

## DAIKIN-INDUSTEK kainynas 2020:

- ŠILUMOS SIURBLIAI (HP)
- DUJINIAI KATILAI (Gas)
- REKUPERATORIAI (VAM)
- ORO KONDICIONIERIAI - KOMERCINIS SEGMENTAS (SKY AIR)



Galioja nuo 2020 04 01 iki 2021 03 31

INDUSTEK UAB atstovaujami gamintojai:



Pastaba:

- Kainos galioja iki 2021-03-31d. Industek pasilieka teisę keisti kainas be atskiro išankstinio įspėjimo raštu.
- Garantinės sąlygos - <http://industek.lt/Produktai/silumos-siurbliai/garantines-salygos-2019>

<b>2020 m. NAUJIENOS</b>	1 psl
<b>Oro valytuvai</b>	2 psl
<b>Geoterminiai šilumos siurbliai:</b>	
DAIKIN ALTHERMA 3 GEO R32	3 psl
DAIKIN ALTHERMA GEO R410A	4 psl
<b>DAIKIN Altherma 3</b>	
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH <sub>2</sub> O - <b>NAUJIENA</b>	5 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH <sub>2</sub> O - bivalentinės talpos - <b>NAUJIENA</b>	6 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - sieniniai	7 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 180 l. talpomis	8 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 230 l. talpomis	9 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - sieniniai	10 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 180 l. talpomis	11 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 230 l. talpomis	12 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - sieniniai - <b>NAUJIENA</b>	13 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 180 l. talpomis - <b>NAUJIENA</b>	14 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 230 l. talpomis - <b>NAUJIENA</b>	15 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH <sub>2</sub> O - <b>NAUJIENA</b>	16 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH <sub>2</sub> O - bivalentinės talpos - <b>NAUJIENA</b>	17 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - sieniniai	18 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - sieniniai	19 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - integruoti su 180-260 l. talpomis	20 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - integruoti su 180-260 l. talpomis	21 psl
DAIKIN ALTHERMA HT - aukštatemperatūriniai	22 psl
DAIKIN dujiniai katilai ir hibridinis šilumos siurblys oras / vanduo / dujos	23 psl
<b>DAIKIN FANKOILAI</b>	24 psl
<b>Papildoma įranga</b>	25 psl
<b>Saulės kolektoriai</b>	26 psl
<b>DAIKIN entalpiniai rekuperatoriai</b>	27 psl
<b>SKY AIR ORO KONDICIONIERIAI</b>	
SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI 3,5-6,0 kW	28 psl
SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI 7-10 kW	29 psl
MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9	30 psl
SPLIT INVERTER ORTAKINIAI (IKI 40Pa) ORO KONDICIONIERIAI	31 psl
SPLIT INVERTER KASETINIAI COMPACT ORO KONDICIONIERIAI	32 psl
KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI	33 psl
SPLIT INVERTER PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI	34 psl

Garantinės sąlygos - <http://industek.lt/Produktai/silumos-siurbliai/garantines-salygos-2019>

## DAIKIN ALTHERMA 3 ECH<sub>2</sub>O



### Pažangus energijos valdymas

- Šis įrenginys yra paruoštas saulės elektros energijos panaudojimui, siekiant efektyviai kaupti energiją patalpų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui
  - Nenutrūkstamas šildymas atsitirpinimo metu ir išnaudojimas sukauptos šilumos patalpų šildymui (tik 500 ltr)
  - Elektroninis valdymas šilumos siurblio ir ECH2O talpos padidina energetinį efektyvumą
  - Pasiekia aukščiausius vandens higienos standartus
  - Panaudoja daugiau atsinaujinančios energijos su saulės kolektorių jungtimis
- **Inovatyvi ir aukštos kokybės talpa**
  - **Galima prijungti kitus šilumos šaltinius**
  - **Pažangus valdymo pultelis - Daikin akis**

## DAIKIN ALTHERMA 3 HT

- **Naujos kartos AUKŠTATEMPERATŪRINIS šilumos siurblys oras - vanduo**
- **Modernus dizainas**
- **Itin tylus, vos 38 dBA**
- **Naujas dvigubo įpurškimo kompresorius**
- **vienu ventiliatoriumi**





ORO VALYTUVAS / DRĖKINTUVAS		
Modelis		MCK55W
Tipas		Oro valytuvai ir drėkintuvai
Matmenys	mm	700 x 270 x 270
Svoris	kg	9,5
Aptarnaujamas plotas	m <sup>2</sup>	41/23
Valomo oro kiekis (maks.)	m <sup>3</sup> /h	330
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	500
Suvartojamas elektros kiekis	W	56/58
Triukšmo lygis	dBA	53
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz
<b>Kaina be PVM</b>	€	<b>880,00</b>
Kaina su PVM	€	1064,80



### PRIVALUMAI

- Apsaugo odą, gerklę ir ir nosiaryklę nuo sausumo;
- Apsaugo nuo virusų palaikydamas tinkamą kambario drėgmę;
- Matuoja kambario drėgmę;
- Pašalina bakterijas ant drėkinamojo filtro;
- „Streamer“ technologija sumažina bakterijų kiekį drėkinamajame vandenyje



ORO VALYTUVAS		
Modelis		MC55W
Tipas		Oro valytuvai
Matmenys	mm	500 x 270 x 270
Svoris	kg	6,8
Aptarnaujamas plotas	m <sup>2</sup>	41
Valomo oro kiekis (maks.)	m <sup>3</sup> /h	330
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	-
Suvartojamas elektros kiekis	W	37
Triukšmo lygis	dBA	53
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz
<b>Kaina be PVM</b>	€	<b>600,00</b>
Kaina su PVM	€	726,00




- Grynas oras dėka aktyvaus plazmos jonų išsiskyrimo ir „flash streamer“ technologijos
- Didelio našumo HEPA filtras, skirtas sugauti smulkias dulkių daleles
- Naujas stilingas ir kompaktiškas dizainas



BLUEVOLUTION

**R-32**

A<sup>+++</sup>



A<sup>+</sup>



65° C



reddot award 2018 winner



Geoterminis šilumos siurblys			
Tik šildymui		EGSAH06D9W	EGSAH10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas	mm	22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	mm	22	
Įr. garso slėgio lygis	dBA	27	29
Įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Šildym. galia</b>	<b>kW</b>	<b>7,98</b>	<b>9,55</b>
COP		4,46	4,34
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>8158,00</b>	<b>8837,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9871,18	10692,77

Geoterminis šilumos siurblys			
Šildymui ir vėsinimui		EGSAX06D9W	EGSAX10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas		22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	dBA	22	
Įr. garso slėgio lygis	A	27	29
Įr. elektros pajungimas		3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Šildym. galia</b>	<b>kW</b>	<b>7,98</b>	<b>9,55</b>
COP		4,46	4,34
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>8499,00</b>	<b>9178,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10283,79	11105,38

\* Galima užsakyti sidabrinės spalvos įrenginius, pabrangimas 340 Eur + PVM



**R-410A**

A<sup>+++</sup>



A



60° C

Geoterminis šilumos siurblys		
Tik šildymui		EGSAH06D9W
Vandens indo talpa	l	180
Šaltnešio pajungimas		R-410A
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28
BKV vamzdžių pajungimas	mm	22
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	mm	22
Įr. garso slėgio lygis	dBA	32
Įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/25A
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Šildym. galia</b>	<b>kW</b>	<b>10,2</b>
COP		4,36
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€</b>	<b>7936,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9602,56



## BLUEVOLUTION



### R-32


65° C



-25°



A<sup>+++</sup>



Vidinis įrenginys		EHS04P30DA	EHS08P30DA	EHS08P30DA
Išorinis įrenginys		ERGA04DAV3	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	6,41	7,74	9,37
COP prie +7 °C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6627,00</b>	<b>7093,00</b>	<b>7447,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8018,67	8582,53	9010,87

Vidinis įrenginys		EHS08P50DA	EHS08P50DA
Išorinis įrenginys		ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	7,74	9,37
COP prie +7 °C		4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7755,00</b>	<b>8109,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9383,55	9811,89

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 330 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 ECH2O - bivalentinės talpos




BLUEVOLUTION



**R-32**



A<sup>+++</sup>



Vidinis įrenginys		EHSB04P30DA	EHSB08P30DA	EHSB08P30DA
Išorinis įrenginys		ERGA04DAV3	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	6,41	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6986,00</b>	<b>7478,00</b>	<b>7832,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8453,06	9048,38	9476,72

Vidinis įrenginys		EHSB08P50DA	EHSB08P50DA
Išorinis įrenginys		ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8168,00</b>	<b>8523,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9883,28	10312,83

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 330 Eur be PVM






BLUEvolution



**R-32**



A<sup>+++</sup>



reddit award 2018  
winner



Vidinis įrenginys		EHBH04D6V	EHBH08D6V	EHBH08D6V
Išorinis įrenginys		ERGA04DAV3	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	6,41	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>4354,00</b>	<b>4544,00</b>	<b>4899,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	5268,34	5498,24	5927,79

Vidinis įrenginys		EHBH08D9W	EHBH08D9W
Išorinis įrenginys		ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>4662,00</b>	<b>5016,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	5641,02	6069,36


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 170 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 180 l. talpomis



BLUEVOLUTION

**R-32**



Vidinis įrenginys	EHVH04S18D6V	EHVH08S18D6V	EHVH08S18D6V	
Išorinis įrenginys	ERGA04DAV3	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	6,41	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6965,00</b>	<b>7185,00</b>	<b>7539,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8427,65	8693,85	9122,19



Vidinis įrenginys	EHVH08S18D9W	EHVH08S18D9W	
Išorinis įrenginys	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3	
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7259,00</b>	<b>7613,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8783,39	9211,73

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 460 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 216 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 230 l. talpomis




BLUEEVOLUTION

**R-32**



A<sup>+++</sup>



A<sup>+</sup>



reddot award 2018  
winner



Vidinis įrenginys		EHVH04S23D6V	EHVH08S23D6V	EHVH08S23D6V
Išorinis įrenginys		ERGA04DAV3	ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	6,41	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7275,00</b>	<b>7504,00</b>	<b>7858,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8802,75	9079,84	9508,18

Vidinis įrenginys		EHVH08S23D9W	EHVH08S23D9W
Išorinis įrenginys		ERGA06DAV3	ERGA08DAV3
Vandens indo talpa	l	230	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	7,74	9,37
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7604,00</b>	<b>7958,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9200,84	9629,18

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 460 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 230 Eur be PVM




BLUEVOLUTION



**R-32**



A<sup>+++</sup>



Vidinis įrenginys	EABH16D6V	EABH16D6V	EABH16D6V	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7744,00</b>	<b>8460,00</b>	<b>8991,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9370,24	10236,60	10879,11

Vidinis įrenginys	EABH16D9W	EABH16D9W	EABH16D9W	
Išorinis įrenginys	EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>7884,00</b>	<b>8600,00</b>	<b>9131,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	9539,64	10406,00	11048,51

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 197 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 180 l. talpomis



BLUEVOLUTION

**R-32**



A<sup>+++</sup>

A<sup>+</sup>



reddot award 2018  
winner



DESIGN  
AWARD  
2018

Vidinis įrenginys		EAVH16S18D6V	EAVH16S18D6V	EAVH16S18D6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10335,00</b>	<b>11051,00</b>	<b>11582,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12505,35	13371,71	14014,22

Vidinis įrenginys		EAVH16S18D9W	EAVH16S18D9W	EAVH16S18D9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10896,00</b>	<b>11612,00</b>	<b>12143,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	13184,16	14050,52	14693,03

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 560 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 224 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 230 l. talpomis



BLUEVOLUTION

**R-32**



A<sup>+++</sup>

A<sup>+</sup>



reddot award 2018  
winner



DESIGN  
AWARD  
2018

Vidinis įrenginys		EAVH16S23D6V	EAVH16S23D6V	EAVH16S23D6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10709,00</b>	<b>11425,00</b>	<b>11956,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12957,89	13824,25	14466,76

Vidinis įrenginys		EAVH16S23D9W	EAVH16S23D9W	EAVH16S23D9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DV	EPGA14DV	EPGA16DV
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		3 x 4mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>14,57</b>	<b>16,39</b>	<b>18,21</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>10709,00</b>	<b>11425,00</b>	<b>11956,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	12957,89	13824,25	14466,76

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 560 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 222 Eur be PVM



BLUEVOLUTION


**R-32**

70 °C

-28 °C



A<sup>+++</sup>



reddot award 2018  
winner

DESIGN  
AWARD  
2018



Vidinis įrenginys		ETBH16D6V	ETBH16D6V	ETBH16D6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,00</b>	<b>12,50</b>	<b>13,10</b>
COP prie +7 °C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>9314,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>10868,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	11269,94	12351,68	13150,28

Vidinis įrenginys		ETBH16D9W	ETBH16D9W	ETBH16D9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,00</b>	<b>12,50</b>	<b>13,10</b>
COP prie +7 °C		4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>9473,00</b>	<b>10367,00</b>	<b>11027,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	11462,33	12544,07	13342,67


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 222 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 180 l. talpomis



BLUEVOLUTION

**R-32**



Vidinis įrenginys	ETVH16S18D6V	ETVH16S18D6V	ETVH16S18D6V
Išorinis įrenginys	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l 180		
Šaltnešio pajungimas	R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA 43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A 3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis	4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.	5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW 11,00	12,50	13,10
COP prie +7 <sup>0</sup> C	4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€ 12251,00</b>	<b>13145,00</b>	<b>13805,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€ 14823,71	15905,45	16704,05

Vidinis įrenginys	ETVH16S18D9W	ETVH16S18D9W	ETVH16S18D9W
Išorinis įrenginys	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l 180		
Šaltnešio pajungimas	R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA 43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A 3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis	4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.	5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW 11,00	12,50	13,10
COP prie +7 <sup>0</sup> C	4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€ 12889,00</b>	<b>13783,00</b>	<b>14443,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€ 15595,69	16677,43	17476,03

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 560 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 256 Eur be PVM




# DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 230 l. talpomis



BLUEVOLUTION

**R-32**



Vidinis įrenginys	ETVH16S23D6V	ETVH16S23D6V	ETVH16S23D6V
Išorinis įrenginys	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l 230		
Šaltnešio pajungimas	R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA 43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A 3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis	4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.	5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW 11,00	12,50	13,10
COP prie +7 <sup>0</sup> C	4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€ 12676,00</b>	<b>13570,00</b>	<b>14230,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€ 15337,96	16419,70	17218,30

Vidinis įrenginys	ETVH16S23D9W	ETVH16S23D9W	ETVH16S23D9W
Išorinis įrenginys	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l 230		
Šaltnešio pajungimas	R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA 43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A 3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis	4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.	5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW 11,00	12,50	13,10
COP prie +7 <sup>0</sup> C	4,73	4,62	4,54
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	<b>€ 12676,00</b>	<b>13570,00</b>	<b>14230,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€ 15337,96	16419,70	17218,30

\* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 560 eur be PVM.

\*\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 251 Eur be PVM



BLUEVOLUTION

**R-32**



70°C



-28°



Vidinis įrenginys		ETSH16P30D	ETSH16P30D	ETSH16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	11,00	12,50	13,10
COP prie +7 °C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11024,00</b>	<b>11918,00</b>	<b>12578,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	13339,04	14420,78	15219,38

Vidinis įrenginys		ETSH16P50D	ETSH16P50D	ETSH16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	11,00	12,50	13,10
COP prie +7 °C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11794,00</b>	<b>12688,00</b>	<b>13348,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14270,74	15352,48	16151,08

\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 760 Eur be PVM

# DAIKIN ALTHERMA 3 H HT ECH2O - bivalentinės talpos



BLUEVOLUTION

**R-32**



70 °C



-28 °C



Vidinis įrenginys		ETSHB16P30D	ETSHB16P30D	ETSHB16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	11,00	12,50	13,10
COP prie +7 °C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11464,00</b>	<b>12358,00</b>	<b>13018,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	13871,44	14953,18	15751,78

Vidinis įrenginys		ETSHB16P50D	ETSHB16P50D	ETSHB16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	11,00	12,50	13,10
COP prie +7 °C		4,93	4,75	4,5
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>12300,00</b>	<b>13194,00</b>	<b>13854,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	14883,00	15964,74	16763,34


\*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 818 Eur be PVM



**R-410A**



**A<sup>++</sup>**



**A**




Vidinis įrenginys		EHBH11CB3V	EHBH11CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CW1	ERLQ011CW1
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,31	4,31
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6017,00</b>	<b>6148,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	7280,57	7439,08

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHBX11CB3V	EHBX11CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CW1	ERLQ011CW1
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,31	4,31
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6200,00</b>	<b>6326,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	7502,00	7654,46





**R-410A**



Vidinis įrenginys		EHBH16CB3V	EHBH16CB9W	EHBH16CB3V	EHBH16CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CW1	ERLQ014CW1	ERLQ016CW1	ERLQ016CW1
Vandens indo talpa	l	-		-	
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52		54	
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14,55	14,55	16,1	16,1
COP prie +7 °C		4,24	4,24	4,20	4,20
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6609,00</b>	<b>6740,00</b>	<b>7037,00</b>	<b>7168,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	7996,89	8155,40	8514,77	8673,28

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHBX16CB3V	EHBX16CB9W	EHBX16CB3V	EHBX16CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CW1	ERLQ011CW1	ERLQ011CW1	ERLQ011CW1
Vandens indo talpa	l	-		-	
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52		54	
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14,55	14,55	16,1	16,1
COP prie +7 °C		4,24	4,24	4,20	4,20
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>6792,00</b>	<b>6918,00</b>	<b>7220,00</b>	<b>7346,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	8218,32	8370,78	8736,20	8888,66



# DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - integruoti su 180 ir 260 ltr talpomis


**R-410A**

**A<sup>++</sup>**

**A**


Vidinis įrenginys		EHVH11S18CB3V	EHVH11S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CW1	ERLQ011CW1
Vandens indo talpa	l	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>
COP prie +7 °C		4,31	4,31
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8373,00</b>	<b>8712,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10131,33	10541,52

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHVX11S18CB3V	EHVX11S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CW1	ERLQ011CW1
Vandens indo talpa	l	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>
COP prie +7 °C		4,31	4,31
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>8578,00</b>	<b>8915,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	10379,38	10787,15




# DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - integruoti su 180-260 l. talpomis



## R-410A



A<sup>++</sup>



A





Vidinis įrenginys		EHVH16S18CB3V	EHVH16S26CB9W	EHVH16S18CB3V	EHVH16S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CW1	ERLQ014CW1	ERLQ016CW1	ERLQ016CW1
Vandens indo talpa	l	180	260	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14,55	14,55	16,1	16,1
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,24	4,24	4,20	4,20
Kaina kompl. be PVM	€	8965,00	9304,00	9393,00	9732,00
Kaina kompl. su PVM	€	10847,65	11257,84	11365,53	11775,72

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHVX16S18CB3V	EHVX16S26CB9W	EHVX16S18CB3V	EHVX16S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CW1	ERLQ014CW1	ERLQ016CW1	ERLQ016CW1
Vandens indo talpa	l	180	260	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		4 x 1,5mm <sup>2</sup>	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		5 x 2,5mm <sup>2</sup>	
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	14,55	14,55	16,1	16,1
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,24	4,24	4,20	4,20
Kaina kompl. be PVM	€	9170,00	9507,00	9598,00	9935,00
Kaina kompl. su PVM	€	11095,70	11503,47	11613,58	12021,35




**R-410A**



Vidinis įrenginys		EKHBRD011ADY1	EKHBRD014ADY1	EKHBRD016ADY1
Išorinis įrenginys		ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1
Vandens indo talpa	l	-	-	-
Šaltnešio pajungimas		R410A / R134A		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52	53	55
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm <sup>2</sup>		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm <sup>2</sup>		
Šildym. Galia +7 <sup>0</sup> C / +35 <sup>0</sup> C	kW	<b>11,30</b>	<b>14,50</b>	<b>16,00</b>
COP prie +7 <sup>0</sup> C		4,24	4,24	4,20
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>11068,00</b>	<b>12201,00</b>	<b>13017,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	13392,28	14763,21	15750,57



**DAIKIN DUJINIAI KATILAI**




reddot award 2018  
winner

<b>DAIKIN DUJINIAI KATILAI su momentiniu vandens ruošimu</b>				
<b>Dujinis katilas</b>		<b>D2CND024A4A</b>	<b>D2CND028A4A</b>	<b>D2CND035A4A</b>
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1399,00</b>	<b>1692,00</b>	<b>1741,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1692,79	2047,32	2106,61

<b>DAIKIN DUJINIAI KATILAI be momentinio vandens ruošimu</b>				
<b>Dujinis katilas</b>		<b>D2TND024A4A</b>	<b>D2TND028A4A</b>	<b>D2TND035A4A</b>
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1348,00</b>	<b>1692,00</b>	<b>1692,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1631,08	2047,32	2047,32

**R-410A**



<b>Hibridinis šilumos siurblys oras/vanduo/dujos</b>				
		<b>EVLQ08CV3</b>	<b>EHYHBX08AV3</b>	<b>EHYKOMB33AA</b>
Dujinio katilo galia	kW	27 / 33		
Šilumos siurblio šilum. galia	kW	10,02		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio jr. elektros pajungimas		1-f/230V/25A		
Išorinio jr. garso slėgio lygis	dBA	49		
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>5847,00</b>		
Kaina kompl. su PVM	€	7074,87		



Sieninis įrenginys		FWXT10ATV3	FWXT15ATV3	FWXT20ATV3
Galia šildymo rež.	kW	0,66	1,00	1,44
Galia vėsinimo rež.	kW	1,21	1,62	2,12
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	25	25	26
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1045,00</b>	<b>1162,00</b>	<b>1247,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1264,45	1406,02	1508,87



Pastatomas įrenginys		FWXV10ATV3	FWXV15ATV3	FWXV20ATV3
Galia šildymo rež.	kW	1,14	1,73	2,15
Galia vėsinimo rež.	kW	1,77	2,89	3,20
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>893,00</b>	<b>1030,00</b>	<b>1144,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1080,53	1246,30	1384,24




Imontuojamas įrenginys		FWXM10ATV3	FWXM15ATV3	FWXM20ATV3
Galia šildymo rež.	kW	1,14	1,73	2,15
Galia vėsinimo rež.	kW	2,12	2,81	3,30
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>719,00</b>	<b>816,00</b>	<b>900,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	869,99	987,36	1089,00

Kodas	Aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
<b>Vandens indai, nerūdijantis plienas</b>			
EKHS150B3V3	150L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1623,00</b>	1963,83
EKHS200B3V3	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1691,00</b>	2046,11
EKHS200B3Z2	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 400V	<b>1691,00</b>	2046,11
EKHS300B3V3	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1874,00</b>	2267,54
EKHS300B3Z2	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 400V	<b>1874,00</b>	2267,54
<b>Vandens indai, nerūdijantis plienas</b>			
EKHS150D3V3	150L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1689,00</b>	2043,69
EKHS180D3V3	180L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1724,00</b>	2086,04
EKHS200D3V3	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1759,00</b>	2128,39
EKHS250D3V3	250L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1853,00</b>	2242,13
EKHS300D3V3	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	<b>1948,00</b>	2357,08
<b>Talpos karštam vandeniui</b>			
EKHTS200AC	200L indas HT blokui	<b>2691,00</b>	3256,11
EKHTS260AC	260L indas HT blokui	<b>2980,00</b>	3605,80
EKHWP300B	300L indas HT blokui prie saulės kolekt.	<b>1925,00</b>	2329,25
EKHWP500B	500L indas HT blokui prie saulės kolekt.	<b>2419,00</b>	2926,99
<b>Laidiniai nuotolinio valdymo pultai</b>			
BRC1HHDK	Juodos spalvos termostatinis laidinis pultas	<b>169,00</b>	204,49
BRC1HHDS	Sidabro spalvos termostatinis laidinis pultas	<b>169,00</b>	204,49
BRC1HHDW	Baltos spalvos termostatinis laidinis pultas	<b>169,00</b>	204,49
<b>Kiti termostatai</b>			
EKRTWA	Kambario termostatas laidinis	<b>139,00</b>	168,19
EKRTR1	Kambario termostatas belaidinis	<b>275,00</b>	332,75
EKRTEETS	Temperatūrnis jutiklis	<b>15,00</b>	18,15
KRCS01-1	Vidaus termostatas laidinis	<b>84,00</b>	101,64
EKRSCA-1	Išorės termostatas laidinis	<b>90,00</b>	108,90
<b>Adapteriai</b>			
EKRP1AHTA	Demand PCB	145,00	175,45
EKRP1HBAA	Digital I/O PCB	145,00	175,45
<b>Vėsinimo funkcijos priedai</b>			
EKHBCONV	pakabinamam įrenginiui	240,00	290,40
EKHVCONV	pastatomam su integruota vandens talpa įrenginiui	240,00	290,40
<b>Karšto vandens talpa pajungti reikalingi priedai</b>			
301235P	ALTHERMA LT vandens indo daviklis, 11 M	62,00	75,02
5002145	ALTHERMA HT vandens indo daviklis, 12 M	65,00	78,65
686309P	Jungtis magnetiniam kontaktoriui	17,00	20,57
5002559	Magnetinis kontaktorius	50,00	60,50
5003655	ESBE 3-EIGIO vožtuvo pavara, 230 V	157,00	189,97
11601100	(ESBE) pamaišymo vožtuvas DN25	73,00	88,33
<b>Kaskadinio valdymo priedai</b>			
RTD-LT/CA	Žematemperatūriniai 2 kartos ŠS	<b>370,00</b>	447,70
RTD-W	Aukštemperatūriniai 2 kartos ŠS	<b>361,00</b>	436,81
DCOM-LT/IO	Žematemperatūriniai 3 kartos ŠS	<b>436,00</b>	527,56
DCOM-LT/MB	Aukštemperatūriniai 3 kartos ŠS	<b>411,00</b>	497,31
EKCC-W	Kaskadinis valdiklis	<b>1124,00</b>	1360,04
<b>Internetinio valdymo adapteriai</b>			
BRP069A61	Lan adap. skirtas ŠS su fotovoltikos pajungimu	<b>172,00</b>	208,12
BRP069A62	Lan adapteris šilumos siurbliams oras vanduo	<b>110,00</b>	133,10
BRP069A81	Wifi adapteris Sky Air oro kondicionieriams	<b>158,00</b>	191,18

## Nusidrenuojanti sistema

- ✓ Kai siurblinė nustoja veikti, vanduo patenka iš kolektorių atgal į talpą
- ✓ 0 % gliukolio, tik vanduo
- ✓ savistoviai dirbanti sistema, reaguoja į temperatūrą kolektoriuose ir talpoje
- ✓ automatinis valdymas apsaugai nuo užšalimo ir perkaitimo talpoje
- ✓ nereiklaingas neužšalančio skysčio keitimas




## Slėgiaminė sistema

Monovalentinė

- ✓ kolektoriuose temperatūrai pasiekus reikiamą lygį, siurblinė pradeda šildyti talpą.

Bivalentinė

- ✓ talpoje yra papildomo šilumos šaltinio pajungimas.




Pavadinimas		EKSV26P	EKSH26P
Tipas		Vertikali	Horizontali
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m <sup>2</sup>	2,35	
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>930,00</b>	<b>904,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1125,30	1093,84

Valdikliai ir siurblinės

Pavadinimas		EKSRPS4A	EKSRDS2A
Sistemos tipas		Nusidrenuojanti	Slėgiaminė
Montavimo tipas		Ant įrenginio	Ant sienos
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m <sup>2</sup>	2,35	
<b>Kaina kompl. be PVM</b>	€	<b>1027,00</b>	<b>904,00</b>
Kaina kompl. su PVM	€	1242,67	1093,84





Rekuperatorius			
Kodas	Galia, m3/h	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
VAM150FC	150	<b>890,00</b>	1076,90
VAM250FC	250	<b>1070,00</b>	1294,70
VAM350J	350	<b>1440,00</b>	1742,40
VAM500J	500	<b>2060,00</b>	2492,60
VAM650J	650	<b>2470,00</b>	2988,70
VAM800J	800	<b>2960,00</b>	3581,60
VAM1000J	1000	<b>3560,00</b>	4307,60
VAM1500J	1500	<b>4270,00</b>	5166,70
VAM2000J	2000	<b>5130,00</b>	6207,30




Rezerviniai elektriniai šildytuvai				
Kodas	Galia, m3/h	Rekuperatoriui	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
GSIEKA10009	0,9	VAM150FC	<b>588,00</b>	711,48
GSIEKA15018	1,8	VAM250FC	<b>622,00</b>	752,62
GSIEKA20024	2,4	VAM350J, 500J	<b>743,00</b>	899,03
GSIEKA25030	3	VAM650J, 800J, 1000J	<b>792,00</b>	958,32
GSIEKA35530	3	VAM1500J, 2000J	<b>897,00</b>	1085,37



Kodas	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
BRC1H519W	Baltos sp. pultelis	<b>165,00</b>	199,65
BRC1H519K	Juodos sp. pultelis	<b>165,00</b>	199,65
BRC1H519S	Sidabro sp. pultelis	<b>165,00</b>	199,65
BRC1E53C	Laidinis pultas	<b>158,00</b>	191,18
BRP4A50A	Adapteris	<b>185,00</b>	223,85
BRYMA65/100/200	CO <sub>2</sub> jutiklis	<b>524,00</b>	634,04

# SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI 3,5-6,0 kW


**BLUEVOLUTION**


VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FTXM35N	520,00 €	RZAG35A	1 490,00 €	3,5 / 4,0	2 010,00 €	2 432,10 €
FTXM50N	630,00 €	RZAG50A	1 700,00 €	5,0 / 6,0	2 330,00 €	2 819,30 €
FTXM60N	900,00 €	RZAG60A	1 920,00 €	5,7 / 7,2	2 820,00 €	3 412,20 €

\* veikia šaldymo režimu nuo -20<sup>0</sup>C iki +52<sup>0</sup>C lauko temperatūros

\*\* veikia šildymo režimu nuo -20<sup>0</sup>C iki +24<sup>0</sup>C lauko temperatūros

# SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI 7-10 kW


**BLUEVOLUTION**



VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FAA71A9	1 285,00	RZAG71MY1	2 208,00	6,8 / 7,5	3 493,00	4 226,53
FAA100A9	1 543,00	RZAG100MY1	2 565,00	9,5 / 10,8	4 108,00	4 970,68



PRIEDAI	MODELIS	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
Laidinis pultas -	BRC1H519	165,00	199,65
Spalva W/S/K:	balta, sidabrinė, juoda		
WIFI adapteris	BRP069A81	145,00	175,45

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI  
NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS  
ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9



BLUEVOLUTION



	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai										Kaina Eur/vnt. be PVM		
				FDXM-F9				FBA-A(9)								
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125		140	
<b>Standartinis modelis</b> 	AZEZ6DAIST07S2	2	930 x 300 x 454					+	+							1440
	AZEZ6DAIST07S3	3	930 x 300 x 454					+	+							1550
	AZEZ6DAIST07S4	4	930 x 300 x 454					+	+							1650
	AZEZ6DAIST07M4	4	1140 x 300 x 454							+	+					1650
	AZEZ6DAIST07M5	5	1425 x 300 x 454							+	+					1850
	AZEZ6DAIST07L5	5	1425 x 300 x 454									+	+	+		1850
	AZEZ6DAIST07M6	6	1638 x 300 x 454							+	+					2110
AZEZ6DAIST07L6	6	1638 x 300 x 454									+	+	+		2110	
<b>Kompaktinis modelis</b> 	AZEZ6DAISL01S2	2	720 x 210 x 444	+	+											1490
	AZEZ6DAISL01S3	3	720 x 210 x 444	+	+											1610
	AZEZ6DAISL01L5	5	1140 x 210 x 444			+	+									1830

Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas <b>AZCE6BLUEFACECB</b>	270
Zoninis belaidis termostatas <b>AZCE6THINKRB</b>	300
Zoninis belaidis termostatas <b>AZCE6LITERB</b>	240
Laidas pagrindiniam termostatui (10m) <b>AZX6CABLEBUS10</b>	15
Laidinis pultas <b>BRC1H519W7*</b>	165



# SPLIT INVERTER ORTAKINIAI (IKI 40Pa) ORO KONDICIONIERIAI


**BLUEVOLUTION**


Su automatinio išsivalymo ir multi-zoningo funkcija

VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FDXM25F9	508,00	RXM25N9	670,00	2,4 / 3,2	1 178,00	1 425,38
FDXM35F9	716,00	RXM35N9	824,00	3,4 / 4,0	1 540,00	1 863,40
FDXM50F9	840,00	RXM50N9	993,00	5,0 / 5,8	1 833,00	2 217,93
FDXM60F9	966,00	RXM60N9	1 329,00	6,0 / 7,1	2 295,00	2 776,95

PRIEDAI	MODELIS	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
Laidinis pultas -	BRC1H519	165,00	199,65
Spalva W/S/K:	balta, sidabrinė, juoda		
WIFI adapteris	BRP069A81	145,00	175,45

# SPLIT INVERTER KASETINIAI "COMPACT" ORO KONDICIONIERIAI


**BLUEVOLUTION**


VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FFA25A9	587,00	RXM25N9	670,00	2,5 / 3,2	1 257,00	1 520,97
FFA35A9	665,00	RXM35N9	824,00	3,4 / 4,2	1 489,00	1 801,69
FFA50A9	748,00	RXM50N9	993,00	5,0 / 5,8	1 741,00	2 106,61
FFA60A9	843,00	RXM60N9	1 329,00	5,7 / 7,0	2 172,00	2 628,12

PRIEDAI	MODELIS	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
Laidinis pultas - BRC1H519		165,00	199,65
Spalva W/S/K: balta, sidabrinė, juoda			
WIFI adapteris BRP069A81		145,00	175,45
Apdailinės grotelės - baltos BYFQ60CW		150,00	181,50

# KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI


**BLUEVOLUTION**


VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FCAG35B	710,00	RXM35N9	824,00	3,4 / 4,2	1 534,00	1 856,14
FCAG50B	767,00	RXM50N9	993,00	5,0 / 6,0	1 760,00	2 129,60
FCAG60B	898,00	RXM60N9	1 329,00	5,7 / 7,0	2 227,00	2 694,67
FCAG71B	960,00	RZAG71MY1	2 208,00	6,8 / 7,5	3 168,00	3 833,28
FCAG100B	1 032,00	RZAG100MY1	2 565,00	9,5 / 10,8	3 597,00	4 352,37
FCAG125B	1 143,00	RZAG125MY1	2 874,00	12,1 / 13,5	4 017,00	4 860,57
FCAG140B	1 230,00	RZAG140MY1	3 263,00	13,4 / 15,5	4 493,00	5 436,53

PRIEDAI	MODELIS	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
Laidinis pultas -	BRC1H519	165,00	199,65
Spalva W/S/K:	balta, sidabrinė, juoda		
WIFI adapteris	BRP069A81	145,00	175,45
Apdailinės grotelės	BALTOS - BYCQ140D	245,00	296,45

\* Esant poreikiui juodos spalvos ar dizaino serijos grotelių prašome susisiekti su Industek UAB vadyba.

# SPLIT INVERTER PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI


**BLUEvolution**


VIDINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	IŠORINIS BLOKAS	KAINA, Eur be PVM	Vėsinimas/ Šildymas (kW)	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
FHA35A9	1 343,00	RXM35N9	824,00	3,4 / 4,0	2 167,00	2 622,07
FHA50A9	1 502,00	RXM50N9	993,00	5,0 / 6,0	2 495,00	3 018,95
FHA60A9	1 740,00	RXM60N9	1 329,00	5,7 / 7,2	3 069,00	3 713,49
FHA71A9	1 903,00	RZAG71MY1	2 208,00	6,8 / 7,5	4 111,00	4 974,31
FHA100A9	2 194,00	RZAG100MY1	2 565,00	9,5 / 10,8	4 759,00	5 758,39
FHA125A9	2 388,00	RZAG125MY1	2 874,00	12,1 / 13,5	5 262,00	6 367,02
FHA140A9	2 575,00	RZAG140MY1	3 263,00	13,4 / 15,5	5 838,00	7 063,98

PRIEDAI	MODELIS	KAINA, Eur be PVM	KAINA, Eur su PVM
Laidinis pultas -	BRC1H519	165,00	199,65
Spalva W/S/K:	balta, sidabrinė, juoda		
WIFI adapteris	BRP069A81	145,00	175,45